

四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿 2026 防雷接地改造项目招标公告

四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿就里伍铜矿 2026 防雷接地改造项目招标公告进行公开招标确定技术服务单位，有关事项如下：

一、项目概况

(一) 项目简介

1. 项目名称：里伍铜矿 2026 防雷接地改造项目。
2. 项目地点：四川省甘孜州九龙县魁多镇里伍铜矿生活区办公楼、35kV 开关站、6kV 变电站、炸药库。
3. 项目业主：四川里伍铜业股份有限公司。
4. 经办单位：四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿。
5. 资金来源：企业自筹。

(二) 项目计划

1. 招标控制价：本项目招标控制价为人民币 49 万(大写：肆拾玖万元整)(含 6%增值税)，投标人最高报价不得超过此控制价，否则其投标文件视为无效投标。

2. 计划工期：总工期 30 个自然日，若提前完成，以实际验收日期为准，计划 2026 年 6 月至 8 月期间实施(1、具体开工时间依据甲方现场生产计划情况确定；2、实际人员进场时间由甲方将做入场记录)

3. 建设内容：主要包括老旧办公楼及里伍铜矿变电站(35kV 开关站、6kV 降压站、炸药库、办公楼等)防雷设施的设计、施工等。

二、投标人资质与条件要求

(一) 投标人基本要求

须为中华人民共和国国内的民事主体具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(二) 投标人资质要求

1. 具有由建设行政主管部门颁发的建筑企业资质证书,并具有有效的安全生产许可证。

2. 投标人参与业绩最低要求: 无。

3. 投标人拟投入本项目的项目经理最低要求: 无。

4. 自 2024 年 1 月 1 日至报价截止日不曾骗取中标、串标或严重违约。

5. 检测机构要求(若有专业分包): 若项目中涉及防雷装置检测内容,承接检测的单位必须依法取得省级气象主管机构颁发的雷电防护装置检测资质证明,并在资质等级许可的范围内开展检测活动。

6. 投标人未被禁止投标或限制投标。

7. 投标人未处于责令停业或破产状态,资产未被重组、接管和冻结。

8. 投标人及其法定代表人未被列为失信被执行人。

9. 需持有特种工程(特种防雷)资质。

三、其他要求

不接受联合体投标。

四、技术要求

(一) 相关法规与文件

投标人应按照《建筑物防雷设计规范》《35kV 及以下配网防雷技术

投标人应按照《建筑物防雷设计规范》《35kV 及以下配网防雷技术导则》(DL/T 1674-2025) 确定各项区域的防雷类别。按照《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》要求, 出具相应的图纸, 并按核准的施工图完成施工, 验收时需参考《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(最新版) 和项目管理部的地方要求, 并出具有效力的报告文件或相应证明文件(投标人可以委托具备相应资质的单位进行防雷设计和报告出具)。

至少满足建设目标技术要求: 变电站接地电阻 $\leq 4\Omega$, 炸药库接地阻值 $\leq 10\Omega$, 办公楼接地阻值 $\leq 10\Omega$ 。

(二) 建设地点与作业内容(以下数据仅供参考)

施工内容为里伍铜矿变电站、炸药库、办公楼, 其中 6kV 降压站区域 168.45 m², 35kV 变电站区域面积 176.4 m², 室外变压器区域面积 185.63 m²。变电站主要分为 6kV 降压站区域、35kV 变电站区域、室外变压器区域。计划对变电站的 6kV 降压站区域、35kV 变电站区域、室外变压器区域实施防雷改造; 办公楼有效面积区域(29.5mx21m)(高度 12m); 炸药库面积区域(111.2mx18.5m)。主要包含以上区域的接闪器(带)、引下线、接地、避雷针和避雷带安装、拆除等内容。

(三) 现场条件

现场用电电源由甲方并指定, 电源接驳点至用电现场的电缆及其敷设等由投标人负责

施工用电须严格履行临时用电审批手续。如施工地点不具备接入甲方现有供电电源的, 施工用电由投标人自行解决, 费用自理。

项目施工用水由甲方提供, 投标人负责解决管道问题。

施工现场施工物料临时堆放点由甲方指定,场地平整等工作由乙方负责。

项目现场办公、生活设施,乙方自行考虑,费用自理。

五、投标文件的编制与递交

(一)投标文件的组成

投标文件包括但不限于以下相关材料:

1. 身份证明文件:投标文件递交人为法定代表人的,需提交法定代表人身份证复印件;投标文件递交人为委托代理人的,需提交法定代表人授权委托书及法定代表人和委托人身份证复印件。以上文件均需加盖单位鲜章。

2. 报价函

3. 投标函

4. 承诺函

5. 提供在“信用中国”网站和“中国政府招标网”查询截图并加盖公章

6. 项目建设人员配置方案(含人员名单、资质证书等)

7. 项目施工方案

8. 类似项目业绩证明材料(近两年来内防雷接地建设工程合同复印件)

(二)投标纸质文件的密封及标记

1. 投标文件正、副本合封在一个密封袋内,密封袋封口处需加盖投标人公章。

2. 密封袋外需清晰注明：招标人名称、项目名称、投标人名称与地址、邮政编码，同时注明“开标时启封”字样。

3. 如果投标人未按上述要求密封及加盖标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

(三) 投标截止时间及递交方式

1. **投标截止时间：**2026 年 6 月 15 日 15 时 00 分 (北京时间)，逾期送达的投标文件将被拒收。有意参与投标者必需在规定时间内提交一份电子标书文件，投标人除电子标书外还需递交至少一份纸质文档（正本 1 份，副本 4 份）。

2. 递交方式

(1) 电子标书：有意参与投标者必需在规定时间内提交一份电子标书文件到指定邮箱：18244305336@163.com;

(2) 纸质标书 (方式可选择)

①现场送达：需在投标截止时间前将纸质文件送至“四川省甘孜州九龙县魁多镇里伍村里伍铜矿设备动力部”，由招标方工作人员签收确认。

②邮寄送达：仅接收邮政 EMS 快递，投标人需在投标截止时间前将投标文件寄出，且确保投标文件在截止时间前送达指定地址(以招标人时间签收时间为准)；若因邮寄延迟、包装破损导致投标文件未按时送达或损坏，责任由投标人自行承担。

3. 招标人地址（仅供现场勘探，标书投递使用，其他事项不作回应）

四川省甘孜州九龙县魁多镇里伍村里伍铜矿设备动力部；羊爱民（招标人联系人） 13551994352

六、比选时间及地点

(一) 评标比选时间

2026 年 6 月 15 日 15 时 00 分 (北京时间)

(二) 比选地点

四川省甘孜州九龙县魁多镇里伍村里伍铜矿。

七、比选文件的获取、评分办法、合同的签订

(一) 比选文件的获取

获取此招标公告后，前往里伍铜矿网站获取相关文件。

(二) 评分办法

本次比选采用综合评分法，总分 100 分，其中：售后服务 8 分，项目报价 30 分，投标单位类似业绩 12 分，项目施工方案 50 分，最高得分单位为中标单位，评分标准详见比选评分办法

(三) 签订合同

1. 中标人需在收到中标通知书后 15 个工作日内，与招标人签订《里伍铜矿 2026 防雷接地改造项目施工合同》

2. 合同内容需依据招标文件、投标文件及中标通知书确定，不得擅自变更核心条款(如施工范围、维护期限、技术要求、合同金额等)；若中标人无正当理由逾期未签订合同，招标人有权取消中标资格，并重新组织招标。

投标人须知

1. 比选注意事项

(1) 招标方会根据本方案第二条“投标人资质与条件要求”，在评标时同时完成资格审核。不符合评审标准的，予以否决，将不允许其参与后续投标比选流程；

若由此造成的参选单位不足 1 家时，中止后续比选流程，启动竞争性谈判，直接确定施工单位；

若留存单位大于 1 家时，继续执行比选流程；

若留存单位只剩 1 家时，直接与该单位进行谈判，商谈后续合同签订条款等事项。

(2) 投标人的投标文件，建议依据评分标准执行顺序来合理安排，需注意描述重点与内容排布位置，若因乱序导致的误分项目，后果由乙方自行承担，参与投标视为同意此项，请注意。

2. 详细评审

评审委员会对投标单位，根据响应文件按照比选评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

3. 问题解释

(1) 我方不组织踏勘现场，建议投标人到现场踏勘，踏勘前请提前与我方联系。对存在疑问的地方，也提供咨询解释。

①四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿设备动力部，羊爱民（招标人联系人） 13551994352。

(2) 资格审查资料：投标人应按照公告中对供应商的资格要求提供相

关证明材料，以证明满足资格要求。供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

附件一：比选评分标准

附件二：投标比选文件格式（参考）

四川里伍铜业股份有限公司

2026年6月5日



附件一：

评分标准明细表

序号	评分项目	分值	评分标准
1	项目报价	30 分	有效报价界定：投标报价需在招标控制价(49 万元) 以内，本次报价以所有有效投标报价的算术平均值为基准价(保留一位小数)。报价等于基准价得 30 分；有效比选申请报价高于基准价的，每高 1%扣 1 分(不足 1%按 1%计算)，报价低于基准价的，每低 1%扣 0.8 分(不足 1%按 1%计算)。
2	项目施工方案	50 分	投标人针对本项目提供合理可行的施工方案,投标人提供的针对本项目的服务方案包含但不限于以下内容： (1)描述现场情况，列举施工内容所需详细的法律法规与执行标准、项目迎检要求： 内容完全符合有关招标人（需包含全部施工项目情况、项目施工内容、提供完整计算书，且计算结果满足检查要求）要求及国家有关法律规定的得 11-15 分； 内容较为符合招标人要求（只有部分条件满足）的得 5-10 分； 内容不完整或描述不符合的得 0-4 分； 有甲方现场附图说明者额外得 5 分 (2)施工准备描述，至少需包含材料准备和人员组织 内容描述详实完全符合有关招标人要求（依据详实程度）及国家有关法律规定的最高得 5 分 内容描述断章缺漏者或内容不符合者的得 0 分； (3)主要施工工艺与方法、技术质量保证要求 内容描述详实完全符合有关招标人要求（依据详实程度）及国家有关法律规定的最高得 5 分 内容描述断章缺漏者或内容不符合者的得 0 分； (4)施工进度计划与危险防控预案 内容描述详实完全符合有关招标人要求(需列出各项目有效工期内的具体施工规划、需考虑到各项目实地工况可能出现的危险因素)及国家有关法律规定的得 11-15 分 内容较为符合招标人要求的得 5-10 分； 内容不完整或内容不符合者的得 0-4 分； (5)成品保护措施 内容描述详实完全符合有关招标人要求（依据详实程度）及国家有关法律规定的最高得 5 分 内容描述断章缺漏者或内容不符合者的得 0 分；
3	投标单位类似业绩	12 分	1. 近两年内承接过防雷接地项目，每个有效业绩得 2 分；非煤矿山类型业绩或高海拔变电站类型业绩每有 1 起得 6 分；需提供合同复印件。 2. 最多有效业绩总分不超过 12 分；无以上类似业绩描述或不符合的，

			此项不得分。
4	施工完成 后续配套 服务承诺 部分	8 分	1. 有提到后续响应部分并展开描述的、承诺响应时长(以 24 小时内为基准), 得 2 分, (需都包含) 不满足者不得分。 2. 承诺免费维护期限的, 视期限长短最高得 3 分, 无描述不得分 3. 承诺交付完成图纸资料和检测报告及相关甲方所需文件的, 依据详实程度最高得 3 分, 无描述不得分。

注：1. 评分方式： 本次比选采用综合评分法，满分为 100 分。

2. 计分规则： 由比选委员会成员根据本表细则独立评分，最终取平均分作为各投标单位的最终得分。

3. 权重分配： 评分项分为四大类：报价、施工方案、业绩、售后及配套服务承诺。杜绝恶意低价竞标，该权重分配体现了对本项目技术质量、服务和成本效益的综合考量。

4、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

5、以上涉及的证书、证明均应有原件备查。

附件二：投标比选文件格式（参考）

四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿 2026 防 雷接地改造项目

投标文件

比选投标人名称(盖单位公章):

法定代表人或其代理人(签字或者加盖个人名章):

投标时间:

附件:

报价函

四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿:

1、我方全面研究了“里伍铜矿 2026 防雷接地改造项目”招标文件，决定参加贵单位组织的本项目招标。我方愿意以人民币_____元(大写: _____)承担该项目。

2、一旦我方提交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，履约时间，按照要求完成项目所有工作内容。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份。

4、我方承诺，投标文件有效期为提交投标文件截止日期起90天。

5、我方承诺，投标文件中提供的技术、服务、商务等承诺情况都是真实的、合法的、有效的。

投标单位名称:

(盖章)

法定代表人或委托授权: (签字或盖章)

通讯地址:

邮政编码:

联系电话:

日期: 年 月 日

附件:

投标函

四川里伍铜业股份有限公司:

经研究,我方决定参加四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿 2026 防雷接地改造项目的比选招标活动,为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方提交投标文件、电子版扫描件1份;密封状态纸质投标文件正本1份,副本4份。

2、如果我方的投标文件通过,我们将履行比选邀请文件中规定的每项要求,并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约。

3、我方将对贵司的评分标准予以充分理解和支持,尊重评选结果。

4、我方愿按《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规的规定,自觉履行自己的全部责任。

5、我方遵守贵方有关招标的各项管理制度或者规定。

单位公章:

法定代表人或授权委托人:

通讯地址:

联系电话:

传真:

邮政编码:

2026 年 月 日

附件：

承诺函

四川里伍铜业股份有限公司：

我公司作为本次比选项目的投标人，根据投标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的法人

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的不得参加此次投标(需在投标文件中附查询截图)；

(六)投标单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

(七)法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目比选招标文件中规定的实质性要求。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的招标活动的行为。

四、参加本次招标活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、招标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我单位和投标产品符合国家或行业主管部门要求的技术标准、质量标准 and 资格条件等强制性规定。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：(单位公章)

法定代表人或授权代表：(签字或加盖个人印章)

2026 年 月 日

附件：

法定代表人授权委托书

四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿：

本授权声明：_____（单位名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我参加项目招标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关招标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，由此所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人身份证复印件：

（注：※此处请附身份证明材料正反两面复印件※）

授权代表身份证复印件：

（注：※此处请附身份证明材料正反两面复印件※）

投标人名称: _____(盖单位公章)

法定代表人: _____(签字或盖章)

授权代表: _____(签字或盖章)

日期: _____年_____月_____日

注: ※1、法定代表人参加本项目投标的, 仅须出具此证明书。

※2、身份证明材料包括居民身份证或居民户口簿或军官证或护照等。

※3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料, 如居民身份证正、反面复印件。

附件:

项目施工方案部分内容(仅供参考)

一、项目施工方案简介

工程概况

项目简介: 。

设计依据:

防雷等级:

二、施工准备

材料准备:

人员组织:

三、主要施工方法与工艺

这是方案的核心技术部分, 通常按照施工顺序进行阐述。

四、技术质量要求

五、资质类证明资料(营业执照、建筑施工专业资质三级及以上资质等)

六、成品保护措施

七、危险防控措施

八、施工进度计划

九、附图与计算书

附件：

施工完成后续配套服务承诺部分

一、后续响应

1. 电话接续响应时长(例：在接到招标方维护人员故障维护电话后 xx 小时内回复并响应)
2. 承诺处理故障时间
3. 详述处理方式
4. 对接人员配置及联系方式

二、具体服务

1. 服务范围(涵盖类型、区域)
2. 免费维护期限(例：在一定时间内的故障处理和维护服务项目产生费用均不需要支付额外费用)

三、交付招标方的图纸技术资料(完整性)

